

LES GRANDS PRINCIPES

● Une thérapie cognition, qu'est-ce que c'est ?

Le mot "Cognition" vient du latin *Cognito* signifiant une pensée.

D'un point de vue formel, le terme "Cognition" comprend l'ensemble des connaissances, des croyances et des représentations mentales d'une personne. Dans un sens plus large, cela inclut également les mécanismes par lesquels cette personne acquiert de l'information (démarches d'apprentissage), la traite, la conserve et l'exploite.

Les cognitions sont liées à la perception, à l'éducation, à l'apprentissage, à la mémoire, à l'intelligence, à la fonction symbolique et au langage.

Plus simplement, on pourra retenir que nos "cognitions" sont nos croyances et nos pensées.

● Nos émotions sont le fruit de nos pensées.

"You feel the way you think." D. Burns.

C'est là le principe premier de la thérapie cognitive : Ce n'est pas le monde extérieur qui est la cause de nos émotions et de notre humeur, mais seulement la représentation que l'on en a et les pensées qui nous traversent l'esprit.




Schéma d'après David Burns.

Cette idée est en fait très ancienne. Les philosophes stoïciens de l'antiquité l'avaient déjà clairement exprimée il y a deux millénaires ([voir Stoïcisme et Thérapie Cognitive](#)).

Les inventeurs de la thérapie cognitive, dans la deuxième moitié du 20ème siècle, ont d'ailleurs toujours ouvertement affiché l'influence de la philosophie stoïcienne sur leur théorie.

Si la dépression était la conséquence de conditions de vie difficiles, on devrait en théorie observer des vagues de cas de dépression en période de guerre, ou dans des pays touchés par la malnutrition. Or on constate plutôt le contraire (on se suicide moins en temps de guerre qu'en temps de paix, moins en Afrique qu'en Europe). En fait, il apparaît qu'une grande proportion des personnes souffrant de dépression ont une vie que d'autres pourraient considérer comme a priori satisfaisante, voire enviable : Situation financière normale, famille aimante, pas de traumatisme particulier, pas de maladie organique, pas de pression ni de danger marquant.

En fait, *la dépression n'est pas causée par l'environnement du sujet, mais par les pensées et les schémas mentaux qu'il emploie pour l'interpréter*. C'est donc en apprenant à travailler sur ses cognitions qu'une personne pourra sortir de sa dépression. C'est précisément là le but d'une thérapie cognitive.

● **Les distorsions cognitives.**

Les cognitions étant par nature plus ou moins subjectives, elles peuvent conduire le sujet à une vision approximative, déformée, voire totalement inexacte du monde.

Chez le sujet dépressif, les distorsions cognitives, c'est à dire *ses interprétations et ses représentations biaisées du monde privilégiant systématiquement une vision négative et pessimiste des choses*, sont responsables de son incapacité à évaluer la réalité de manière positive ou neutre. Le patient ne semble plus capable d'objectivité. Ces distorsions peuvent concerner des domaines plus ou moins larges de la vie d'une personne. Aaron Beck a défini la dépression comme étant le résultat de distorsions dans trois domaines majeurs :

1. **Cognitions sur soi.**
2. **Cognitions sur l'environnement (le monde et les autres).**
3. **Cognitions sur l'avenir.**

Ces 3 grands types de distorsions constituent ce que l'on appelle **la triade de Beck**. On peut les retrouver à des degrés divers chez tous les patients déprimés.

Exemples de distorsions cognitives chez un patient dépressif :

Cognition sur soi : "**Je ne vau rien**", "**Je ne suis pas à la hauteur**".

Cognitions sur l'environnement : "**Ce monde est pourri**", "**Les gens sont égoïstes**".

Cognitions sur l'avenir : "**Rien ne s'améliorera jamais**", "**C'est sans espoir**".

Chez une personne dépressive, ces expressions ne sont pas de simples paroles en l'air destinées à attirer l'attention. Elles correspondent à la *véritable représentation mentale* qu'elle se fait du monde et d'elle-même.

Comme nous le verrons dans les paragraphes suivants, le rôle du thérapeute est de *faire prendre conscience* au patient de ces distorsions cognitives, et de l'amener à une représentation plus "normale" et plus rationnelle des choses. Pour cela, il va, dans un premier temps, devoir *apprendre* au patient à devenir **métacognitif**, c'est-à-dire le faire réfléchir à la manière dont il pense. (Être capable de réfléchir à la manière dont on pense est une capacité qui apparaît habituellement dès l'âge de 6 ans. Elle tend à disparaître chez les personnes souffrant de dépression).

● **Les 10 pensées dysfonctionnelles types.**

Les pensées dysfonctionnelles sont des distorsions cognitives très courantes chez les personnes dépressives. Ce sont des façons de penser stériles, souvent stéréotypées, qui conduisent et maintiennent le sujet dans une vision très sombre du monde.

Voici les 10 pensées dysfonctionnelles les plus répandues (liste d'après A. Beck & D. Burns) :

Liste des pensées dysfonctionnelles

1- La pensée dichotomique (principe du tout ou rien). C'est le fait de penser que si une chose n'est pas exactement comme nous le souhaitons, alors il s'agit d'un échec. Il s'agit d'une perte totale des nuances. Ex. : **"Si je n'ai pas été embauché, c'est que je suis un zéro", "Si je n'ai pas 20 sur 20 à cet examen, c'est que je suis nul"**. Dans ces conditions, avoir 18 sur 20 à un examen, ou n'être "que" le second de sa promotion peuvent être perçus comme des échecs cuisants.

2- La sur-généralisation : on construit des règles pour son comportement futur à partir de quelques événements négatifs passés. Ex. : **"Elle n'a pas voulu sortir avec moi ; Je vois bien que je n'arriverai jamais à sortir avec une fille"**. Avec la sur-généralisation, un seul événement négatif peut influencer tout le comportement à venir d'une personne qui se voit alors vouée à l'échec. On peut distinguer 2 grands types de sur-généralisation

2-a : La sur-généralisation verticale : un échec dans un domaine à un moment donné, et c'est tout le domaine en question (passé, présent et avenir) qui est perçu comme un échec et perdu d'avance. Ex. : **"Elle ne veut pas sortir avec moi. J'ai toujours tout raté en amour, je serai seul et malheureux toute ma vie"**.

2-b : La sur-généralisation horizontale : c'est le fait de lier entre eux des problèmes différents, là où ça n'a pas lieu d'être. Un échec dans un domaine va amener la personne à voir des échecs dans tous les domaines. Ex. : **"J'ai été licencié de mon entreprise, ce n'est pas étonnant, je rate tout ce que je fais dans la vie"**.

3- L'abstraction sélective : c'est un filtre mental qui ne laisse percevoir que le côté négatif des choses. On se focalise sur les détails déplaisants, ce qui nous conduit à voir l'ensemble en négatif. Ex. : Une personne passe une soirée avec des gens agréables et intéressants, elle s'amuse, elle danse, et là quelqu'un renverse du café sur sa chemise. A cause de cet incident, elle en conclut que la soirée est totalement gâchée. Autre exemple : un joueur de tennis gagne lors d'une rencontre sportive, mais au lieu de s'en réjouir, il passe plusieurs jours à ressasser les erreurs qu'il

a commises pendant le match et à s'en faire le reproche.

4- La disqualification du positif : on transforme une expérience neutre ou positive en expérience négative. Ex. : On me fait un compliment, j'en déduis que **"Tout le monde sait que c'est faux, on me dit ça juste pour me faire plaisir"**, ou encore : **"Le soutien des gens qui m'aiment ne compte pas. Ils ne connaissent pas ma vraie nature"**. C'est une sorte d'alchimie inversée où l'on transforme de l'or en plomb.

5- Les conclusions hâtives (ou principe de l'inférence arbitraire) : on imagine des scénarios noirs sans preuve et on y porte crédit. On peut en distinguer 2 sortes :

5-a : Les lectures des pensées d'autrui : C'est lorsque l'on croit connaître les pensées des autres en se fiant à de maigres indices. Ex: **"Je lui ai laissé un message mais il ne m'a pas rappelé, il ne me considère plus comme son ami."**, ou bien : **"Mon patron m'a regardé de travers, il pense certainement me licencier"**.

5-b : Les erreurs de voyance : Faire des prédictions pessimistes et les considérer comme vraies. Ex. : **"Je vais devenir folle."**, **"Cette thérapie ne marchera pas, je suis incurable."**, **"Je vais rester seul toute ma vie."**

6- Exagération (dramatisation) et minimalisation : on exagère ses erreurs et on minimise ses points forts. Exemple d'exagération : **"J'ai fait une erreur au travail, tout le monde va le savoir et je serai complètement ridicule aux yeux de tous."** ; Exemple de minimalisation : **"J'ai trouvé la solution au problème, mais c'est simplement parce que j'ai eu beaucoup de chance"**.

7- Le raisonnement émotionnel : C'est se servir de ses sentiments comme si c'étaient des preuves. Ex. : **"Je me sens désespéré, donc mes problèmes doivent être impossibles à résoudre."**, ou bien : **"Je ne me sens pas de taille à affronter une situation, donc je suis un loser."**, ou encore : **"Si je me sens dégoûté de ce monde, c'est parce qu'il n'a rien à m'offrir"**. Dernier exemple : **"Si je suis angoissé tout le**

temps, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas".

8- Les fausses obligations : Se fixer arbitrairement des buts à atteindre (je dois, je devrais...). Ex. : **"Je dois absolument faire le ménage chez moi."** Résultats : si l'on n'atteint pas ses objectifs, on se sent coupable. On peut également appliquer cette règle pour les autres (on me doit...) : **"Après tout ce que j'ai fait pour lui, il pourrait au moins être reconnaissant."** Cela conduit à un sentiment d'amertume, de ressentiment, et à l'idée que l'on est la seule personne à se conduire convenablement.

9- L'étiquetage : ce sont des jugements définitifs et émotionnellement chargés que l'on porte sur les autres ou sur soi-même. Ex. : **"On voit la valeur d'un homme aux fautes qu'il commet."** ; **"Cette personne est un monstre."** ; Dire **"Je suis complètement nul"** au lieu de dire "J'ai fait une erreur".

10- La personnalisation : Se sentir responsable du comportement des autres. Ex. : **"Si mon fils ne travaille pas à l'école, c'est parce que je suis une mauvaise mère."**, **"Ce qui arrive est ma faute."** La personnalisation conduit à un sentiment de culpabilité. C'est l'erreur consistant à penser pouvoir gérer la vie des autres (alors qu'on ne peut que l'influencer).

Au commencement d'une thérapie cognitive, le patient sera amené à *étudier et apprendre* cette liste de pensées dysfonctionnelles. A l'aide d'exercices, il s'entraînera à les relever et les mettre en évidence sur des cas théoriques d'abord ([exemples d'exercices](#)).

Une fois bien exercé, il pourra commencer à *relever et mettre en évidence ces distorsions dans sa propre façon de penser*. Pour cela, il pourra être amené à employer un outil très utile : les fiches de Beck.

● Les fiches de Beck

Il s'agit d'une technique très simple élaborée par Aaron Beck afin d'aider ses patients à mettre en évidence leurs pensées dysfonctionnelles, et les amener à avoir une approche plus rationnelle

et moins stérile de leurs problèmes.

Il s'agit d'un formulaire constitué de 5 colonnes que l'on remplit de gauche à droite. ([voir un exemplaire](#))

- 1ère colonne : **Situation** : on y décrit rapidement l'événement ou la situation qui a déclenché la contrariété. On n'y inscrit aucune émotion, ni aucune pensée, mais uniquement des faits. (par exemple : j'ai laissé un message téléphonique à mon ami et il ne m'a pas répondu)
- 2ème colonne : **Émotion** : décrire et évaluer le plus précisément possible les émotions ressenties en pourcentages de 0 à 100. L'émotion globale est à décomposer en terme de : tristesse, anxiété, et agressivité. Le patient peut éventuellement en ajouter d'autres (envie, dégoût, etc.).
- 3ème colonne : **Pensées automatiques** : C'est la liste de toutes les pensées qui nous passent par la tête et qui nous rendent malheureux (ou anxieux, ou agressif). On indiquera le *niveau de croyance* global pour ces pensées automatiques. (on peut également préciser le niveau de croyance pour chaque pensée automatique).
- 4ème colonne : **Réponses rationnelles** : il s'agit là de prendre du recul par rapport aux pensées de la colonne précédente et de les analyser en *mettant en évidence les pensées dysfonctionnelles* (comme s'il s'agissait d'un exercice pour identifier les distorsions cognitives sur un cas théorique). On fera également la liste des réponses rationnelles à l'événement ou la situation. On indiquera le niveau de croyance global pour ces réponses rationnelles (on peut préciser également le niveau de croyance pour chaque réponse rationnelle).
- 5ème colonne : **Résultat** : après avoir inscrit les pensées automatiques et les réponses rationnelles qui s'y rapportent, on évalue à nouveau les émotions ressenties en terme de tristesse, d'anxiété et d'agressivité. On indique également l'intensité globale de l'émotion après analyse, que l'on pourra, bien sûr, comparer avec l'intensité globale de l'émotion avant analyse (colonne 2).

Si la fiche de Beck n'est pas un outil à faire disparaître les contrariétés de la vie, elle permet en revanche de rationaliser l'approche que l'on peut en avoir. Très souvent, cela conduira à une amélioration, parfois très nette, de l'humeur du patient.

Dans le cadre d'une thérapie cognitive, la personne dépressive est invitée à remplir une fiche de Beck à *chaque fois qu'elle rencontre une contrariété, ou simplement lorsqu'elle se sent mal* (tristesse, anxiété, énervement). Elle peut ainsi être amenée à en remplir plusieurs par jour.

Elle est invitée à conserver ces fiches, et à ne pas hésiter à en remplir d'autres, même si une contrariété de même type a déjà fait l'objet d'une fiche dans le passé.

C'est une technique à utiliser sans modération. En effet, si les distorsions cognitives à répétition peuvent rapidement conduire à la dépression, la rationalisation à outrance ne peut, quand à elle, avoir que des effets bénéfiques.

En travaillant sur les pensées dysfonctionnelles, nous avons étudié des cognitions dont il était facile de prendre conscience sur le plan métacognitif (c'est-à-dire l'analyse de sa façon de penser). Nous sommes maintenant en mesure d'aborder un niveau de cognition plus difficile à mettre à jour : les schémas cognitifs.

● **Les schémas cognitifs.**

Les schémas sont les grandes structures de base de l'organisation cognitive d'un individu. Ce sont des *cognitions fondamentales stables et inconscientes* qui s'appliquent de manière automatiques, et qui commencent à se construire très tôt chez l'enfant. ([voir Construction des schémas](#))

Ils sont ancrés profondément et pas toujours faciles à mettre à jour. Ces schémas nous amènent à avoir une vision du monde partielle et très simplifiée, ils nous aiguillent systématiquement vers des jugements et des comportements stéréotypés. A partir d'une situation ou d'un événement donné, ils nous fournissent une anticipation de l'avenir.

S'ils nous aident en nous permettent de ne pas avoir à tout réinventer lorsque nous faisons face à une situation déjà rencontrée, les schémas cognitifs peuvent également nous handicaper, car ils sont très réducteurs, déforment à outrance la réalité, agissant comme des œillères. D'une manière générale, les schémas cognitifs, sans nous laisser le choix, ferment beaucoup de portes, et en ouvrent peu. Chez

les personnes dépressives, cela peut aboutir à *une véritable vision étroite du monde*.

Les personnes dépressives ont souvent des avis très tranchés sur les sujets sensibles : L'amour, la vie, l'amitié, le monde, les autres, eux-mêmes. Ces opinions sont généralement le fruit de schémas cognitifs très forts qui laissent malheureusement peu de place à la nuance.

Le rôle du thérapeute est de permettre au patient de *prendre conscience de ces schémas* (par des techniques que nous verrons ensuite), et de l'amener à envisager d'autres options, d'autres façons de voir les choses, de manière plus rationnelle et moins stéréotypée.

Exemples de schémas :

- **"Je suis en danger si je n'anticipe pas tous les problèmes"**.
- **"Ma valeur dépend de l'estime des autres"**.
- **"Je ne suis rien sans amour"**.
- **"Pour être heureux, je dois réussir tout ce que je fais"**.
- **"Tout problème a sa solution. Et il faut impérativement la trouver"**.
- **"Il faut toujours tirer les leçons de ses échecs"**.
- **"On ne peut pas être heureux si on n'a pas trouvé un sens à sa vie"**.

Nota Bene : Si les techniques type Fiches de Beck, permettent au patient de se sentir mieux dans sa vie quotidienne en l'amenant à rationaliser ses pensées conscientes, elles ne s'attaquent pas aux causes de la dépression. Mettre à jour les schémas cognitifs d'une personne, et l'amener à les analyser, permettra de *traiter les causes, et pas simplement les symptômes* de la dépression.

Les schémas étant généralement inconscients et rarement verbalisés (on parle de "postulats silencieux"), le thérapeute doit employer certaines techniques pour les mettre à jour. La plus utilisée en thérapie se nomme la flèche descendante.

● **La technique de la flèche descendante (Bottom line)**

Nous avons vu que la technique de la fiche de Beck consistait à partir d'une pensée dysfonctionnelle, et de l'analyser de manière rationnelle afin d'amener le patient à une vision plus réaliste, plus neutre, et moins émotionnelle des choses.

Dans le cas de la flèche descendante, nous allons faire *exactement le contraire* : Nous allons partir d'une pensée dysfonctionnelle (consciente) exprimée par le patient, et faire "comme si c'était vrai", afin de pouvoir descendre le plus profondément possible dans des niveaux cognitifs de plus en plus inconscients jusqu'à ce que l'on puisse accéder aux schémas cognitifs qui sont à l'origine de cette pensée.

Le meilleur moyen de comprendre cette technique est de l'illustrer par un exemple :

-Patient : "Mon responsable m'a dit que le client était mécontent de mon travail".

-Thérapeute : "Oui, d'accord, et quel est le problème ?".

-P. : "Il pense sûrement que je suis un ingénieur très médiocre"

-Th. : "Si c'est vrai qu'il le pense, pourquoi est-ce que cela vous ennuie ?"

-P. : "Parce que cela veut dire que je suis effectivement un très mauvais ingénieur, il sait de quoi il parle !"

-Th. : "Peut-être, mais si c'est le cas, en quoi cela vous gêne ?"

-P. : "Ca veut dire que je suis un raté total, un bon à rien."

-Th. : "Bon, et si vous êtes un raté total et un bon à rien, en quoi est-ce que cela est gênant ?"

-P. : "Et bien tout le monde finirait pas s'en rendre compte. Plus personne ne me respecterait. Je serais licencié et je ne pourrais plus jamais trouver de travail dans mon domaine. Je serais obligé de changer de région."

-Th. : "D'accord, et cela signifierais quoi pour vous ?"

-P. : "Cela voudrait dire que je suis complètement nul et inutile. Je me sentirais si malheureux que je voudrais mourir."

Dans l'échange précédent, on peut ainsi mettre en évidence 3 schémas cognitifs chez le patient :

1. si quelqu'un me critique, il a forcément raison.
2. ma valeur dépend de mes réalisations.
3. une erreur, et tout est gâché. Si je ne réussis pas tout le temps, je suis nul.

Une fois l'enchaînement des pensées automatiques établi, et une fois les postulats silencieux identifiés, le travail du patient, avec l'aide du thérapeute, est alors d'analyser l'échange précédent, et, pour chaque étape, d'en faire ressortir les pensées dysfonctionnelles afin de les remplacer par des réponses rationnelles. ([analyse du cas précédent](#)).

Le thérapeute amènera ensuite le patient à faire une analyse coût-bénéfice de ses schémas cognitifs à l'aide d'un tableau à deux colonnes.

On retrouve souvent les mêmes types de schémas chez les personnes dépressives. Un [test des croyances dysfonctionnelles](#) peut aider à les mettre en évidence.